Три актуальных вопроса:

Доцент каф. ТСМиМ СПбГАСУ, к.т.н. Аубакирова И.У.
Тел. (812) 316-40-96
E-mail: centeririna@spbgasu.ru

1-й вопрос:

КТО ВЫИГРАЛ ОТ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТА?

Ответ:

- **Союз производителей цемента (СОЮЗЦЕМЕНТ = ЕВРОЦЕМЕНТ)** выразил благодарность Министерству промышленности и торговли РФ за поддержку в принятии постановления Правительства РФ от 03.09.2015 № 930 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», а также поблагодарил Росстандарт за содействие и утверждение государственного стандарта ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов», включенного в Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, который является обязательным для органов по сертификации цементной продукции.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ), С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ [1]

Наименование объекта	**Код позиции объекта по ОК 005-93 [ОКП]**	**Обозначение определяющего нормативного документа**	**Подтверждаемые требования определяющего нормативного документа**
1	**2**	**3**	**4**
5730 (2523) Цемент *			
Портландцемент	573220	ГОСТ 965-89	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573230	ГОСТ 1581-96	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573430	ГОСТ 15825-80	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573028	ГОСТ 25328-82	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573000	ГОСТ 30515-2013	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573008 573100 573200 573300 573400 573500 573600	ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2003	Стандарт в целом Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573020	ГОСТ 33174-2014	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 55224-2012	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом

Цемент глиноземистый	573700	ГОСТ 969-91	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573722	ГОСТ 11052-74	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573000	ГОСТ 30515-2013	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
Цемент шлаковый	573000	ГОСТ 30515-2013	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573500	ГОСТ 31108-2003	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
Цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров	573220	ГОСТ 965-89	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573430	ГОСТ 15825-80	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573210	ГОСТ 22266-2013	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573028	ГОСТ 25328-82	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573000	ГОСТ 30515-2013	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573008 573100 573200 573300 573400 573500 573600 573700	ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ Р 56727-2015	Стандарт в целом Стандарт в целом Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом
	573020	ГОСТ 33174-2014	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 55224-2012	Стандарт в целом
		ГОСТ Р 56836-2016	Стандарт в целом

Нормативная база цементной продукции в РФ

ГОСТ 30515–2013 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 31180-2003 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 10178–85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 11051–74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

ГОСТ 969–91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 22266–2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 25328–82 Цемент для строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 965–89 Портландцементы белые. Технические условия

ГОСТ 15825–80 Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ 33174-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования

ГОСТ Р 55224-2012 Цементы для транспортного строительства. Технические условия.

ГОСТ Р 56727-2015 Цементы напрягающие. Технические условия

ГОСТ Р 56836-2016 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов

- **ИТОГО: 12+1**

Методы испытаний

ГОСТ 30774-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка

ГОСТ 310.1–76 Цементы. Методы испытаний. Общее положение

ГОСТ 310.2–76 Цементы. Методы определения тонкости помола

ГОСТ 310.3–76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4–81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 310.5–88 Цементы. Метод определения тепловыделения

ГОСТ 310.6–85 Цементы. Метод определения водоотделения

ГОСТ 5382–91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

ГОСТ 22236–85 Цементы. Правила приемки

ГОСТ 22237–85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ИТОГО : 10

Европейская нормативная база

- EN 197-1 **Цемент - Часть 1: Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов**
- EN 197-2 Цемент - Часть 2: Оценка соответствия

- *EN 197-1:2000 включал 27 цементов*
- *EN 197-1:2011 включает 27 обычных и 7 сульфатостойких цементов + 3 шлакопортландцемента с низкой ранней прочностью + 2 сульфатостойких шлакопортландцемента с низкой ранней прочностью.*

Методы испытаний

- EN 196-1, Методы испытания цемента - Часть 1: Определение прочности.
- EN 196-2, Методы испытания цемента - Часть 2: Химический анализ цемента.
- EN 196-3, Методы испытания цемента - Часть 3: Определение времени схватывания и постоянства объема цемента.
- EN 196-5, Методы испытания цемента - Часть 5: Проверка пуццолановых свойств для пуццолановых цементов.
- EN 196-6, Методы испытания цемента - Часть 6: Определение тонкости помола
- EN 196-7, Методы испытания цемента - Часть 7: Методы взятия и подготовки образцов цемента.
- EN 196-8, Методы испытания цемента - Часть 8: Теплота гидратации - Метод решения.
- EN 196-9, Методы испытания цемента - Часть 9: Теплота гидратации - Полуадиабатический метод.
- EN 196 -21 Методы испытания цемента - Часть 21: Определение содержания хлорида, диоксида углерода и щелочей в цементе.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 56836 — 2016

Оценка соответствия

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ

Издание официальное

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0 – 2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Из ГОСТ Р 56836-2016

- 4.8 Сертификация цементов проводится по схеме, предусматривающей испытания типа (испытаний образцов, являющихся типовыми представителями продукции), анализ состояния производства изготовителя и последующий инспекционный контроль сертифицированной продукции. Инспекционный контроль проводится органом по сертификации **не реже чем 1 раз в шесть месяцев** и включает испытания образцов (проб) продукции, отобранных у изготовителя, и проведение анализа состояния производства у изготовителя.

Наказания:

Глава 14 КоАП РФ «Об административных правонарушениях»

- Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», где закреплено наказания в виде взимания штрафа до 300 000 руб.
- Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», где закреплено наказания в виде взимания штрафа до 1 000 000 руб

Для производителей и продавцов продукции нарушение требований влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Потребителям, использующим в строительстве несертифицированный цемент, грозит предупреждение или наложение административного штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

- На сегодняшний день, по данным «СОЮЗЦЕМЕНТа», обеспечена сертификация всех отечественных предприятий цементной промышленности, в том числе выпускающих белый цемент. **В общей сложности выдано 325 сертификатов 59 предприятиям.**
- В то же время сегодня доля контрафакта продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Это связано с тем, что сертификаты соответствия выдают органы по сертификации, не прошедшие расширение на ГОСТ Р 56836-2016, в деятельности данных органов выявлены нарушения законодательства по выдаче сертификатов.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Реестр сертификатов соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции РФ

Расширенный поиск

Первая 1 2 3 ... Последняя (всего 29 страниц, 288 записей)

Запросов на странице 5 10 25 50

Статус	Номер сертификата	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Заявитель	Изготовитель	Продукция	Коды ТН ВЭД
	РОСС RU.МС46.В00065	11.08.2016	10.08.2017	Подольск-Цемент	Подольск-Цемент	Цемент напрягающий НЦ-20-32,5Н	2523290000
	РОСС RU.СЛ02.В00112	10.08.2016	10.08.2017	Открытое акционерное общество "Лафарж Цемент"	Филиал ОАО "Лафарж Цемент" ("Воскресенскцемент")	Цемент 32,5Н УГ ГОСТ Р 55224-2012	2523290000
	РОСС EG.СЛ05.В00010	08.08.2016	08.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КЕМПАРТНЕРС"	SINAI WHITE PORTLAND CEMENT CO. S.A.E.	Портландцемент белый 1-500-Д0 (CEM I 52,5N)	2523210000
	РОСС EG.СЛ05.В00011	08.08.2016	08.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КЕМПАРТНЕРС"	SINAI WHITE PORTLAND CEMENT CO. S.A.E.	Портландцемент белый 1-400-Д20 (CEM II 42,5N)	2523210000
	РОСС LV.АБ51.В00035	03.08.2016	02.08.2017	Закрытое Акционерное Общество «Семекс Балтик Цемент» - уполномоченное изготовителем лицо, договор № 1 от 03.02.2016 года	SIA «CEMEX», Броценский цементный завод	Портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5Н и 52,5Н бездобавочный (ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ I 52,5Н) для общестроительных работ	2523290000
	РОСС DE.СГ43.В02715	01.08.2016	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Велесстрой"	«HOLCIM (DEUTSCHLAND) GMBH», Германия	Портландцемент CEM I 42,5N торговой марки «Holcim-Pur 4N» (ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2003)	2523290000
	РОСС LT.АГ16.В00007	29.07.2016	10.07.2017	"Терминал" (уполномоченное лицо изготовителя АВ «Akmenes cementas» Литва)	АВ «Akmenes cementas»	Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н (CEM I 42,5 N)	2523
	РОСС RU.АЩ01.В00101	21.07.2016	20.07.2017	Акционерное общество "Михайловцемент"	Акционерное общество "Михайловцемент"	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н	2523290000
	РОСС PL.СГ43.В02710	21.07.2016	20.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТОПТПРОДТОРГ»	LAFARGE CEMENT S.A., Польша	портландцемент	2523290000

Статус: Действует Приостановлен Аннулирован Архивный

- К тому, от чего ушли отечественные цементники в СССР, пришли наши коллеги за рубежом — в Европе и Северной Америке теперь созданы специальные контролирующие органы и лаборатории. Например, в США в Национальном институте стандартов существует специальное подразделение, которое осуществляет **государственный надзор за качеством продукции цементных предприятий**. В ЕС имеется **специальное Бюро по цементу,** куда все страны поставляют свои образцы продукции, и которое выпускает на эту тему обширную справочную литературу. Поэтому строители знают, где и какой цемент производят, для каких нужд его можно использовать.

- ***СОЮЗЦЕМЕНТ выступил с поддержкой инициативы введения института нотификации органов по оценке соответствия и распространения данной практики на цементную отрасль.***
- **Первое**. Дополнительно к процедуре аккредитации, осуществляемой ФСА, орган по сертификации должен нотифицироваться (уполномочиваться) под требования конкретного технического регламента.
- **Второе**. Нотификация должна производиться органом государственной власти, ответственным за выполнение требований регламента.
- **Третье**. Нотифицированный орган обязан иметь собственную испытательную базу.
- И **четвёртое**, что особенно важно, этот орган должен нести ответственность за выдаваемые сертификаты. Для этого его ответственность должна быть обязательно застрахована.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОЮЗЦЕМЕНТА ПО ВОПРОСАМ АККРЕДИТАЦИИ

Совершенствование требований к аккредитованным лицам

Аккредитованные органы сертификации + **Аккредитованные испытательные лаборатории**

Провести объединение органов по сертификации

Приведет к сокращению недобросовестных аккредитованных органов по сертификации

Необходимо для цементной отрасли только 5 из аккредитованных более чем 100 органов по сертификации цемента

1.
2.
3.
4.
5.

2-й вопрос:

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ССС ПОВЛЕЧЕТ ОТМЕНА ГОСТ 10178-85?

«один стандарт, одно испытание, признаваемое повсюду»

Совещание Технического комитета 465 «Строительство»

Сегодня в России одновременно действует два ГОСТа на цемент: ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 31108-2003. Последний гармонизирован с европейскими нормами, но часть предприятий продолжает работать по ГОСТ 10178-85.

Так какого же ГОСТа должны придерживаться производители цемента? Надо ли актуализировать оба документа — или же ГОСТ 10178-85 должен быть отменен?

— Мы бы хотели получить экспертное мнение по поводу двух данных ГОСТов. Необходимо сопоставить два действующих стандарта, — сказала **Елена Сиэрра.**

Мнения экспертов по этому поводу разошлись. Одни высказались за немедленную отмену старого ГОСТа.

— ГОСТ 10178-85 давно изжил себя, и всем производителям цемента надо переходить на ГОСТ 31108-2003, — считает эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», вице-президент ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ» **Сергей Мягченков**.

Другие же высказались за введение переходного периода. По мнению заведующего кафедрой РХТУ им. Д. И. Менделеева **Сергея Сивкова**, примерно треть цемента в России производится по ГОСТ 10178-85, поэтому производителям надо дать возможность постепенной адаптироваться к новым условиям.

— Но этот период не должен быть слишком большим: переход нельзя растягивать бесконечно, — предупредил Сивков.

Часть экспертов выступила против отмены ГОСТ 10178-85. Такого мнения, к примеру, придерживается заведующий лабораторией НИИЖБ им. А.А. Гвоздева **Максим Якобсон**.

И, наконец, некоторые эксперты вообще поддерживают идею создания нового документа, который вобрал бы в себя все положительные моменты, содержащиеся в двух этих ГОСТах. Так, например, считает заведующий лабораторией НИИЖБ им. А.А. Гвоздева **Николай Розенталь**.

Основные отличия ГОСТ 31108-2003 от ГОСТ 10178-85:

1- вместо марок введены **классы прочности** на сжатие, аналогичные установленным EN 197-1;
2- для цементов всех классов прочности, кроме требований к прочности в возрасте 28 суток, дополнительно установлены нормативы по прочности в возрасте **двух суток**, за исключением классов 22,5Н и 32,5Н, а для цементов классов 22,5Н и 32,5Н — в возрасте **7 суток**;
3- для всех классов прочности, кроме класса 22,5, введено разделение цементов по **скорости твердения** на нормальнотвердеющие и быстротвердеющие

Основные отличия ГОСТ 10178-85 от ГОСТ 31108-2003:

1- ПЦ Д0 – без минеральных добавок, в ЦЕМ-I до 5,0 %;

2- Нормируется прочность на растяжение при изгибе, активность при пропаривании;

3- **ПЦ 400 Д0-Н, ПЦ 500 Д0-Н** на основе клинкера нормированного состава с содержанием С3А не более 8%;

4 – **уд. поверхность не менее 280 м2/кг** для бетона дорожных и аэродромных покрытий

- ГОСТ 10178-85 не вошел в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Все имеющиеся отечественные методики подбора и корректировки составов бетона адаптированы на марку по прочности цемента, определяемую по ГОСТ 10178 и ГОСТ 310. Никаких исследований, разработанных методик, и других результатов, на основании которых в России можно было бы обеспечивать рецептурно-технологические процессы на основании класса цемента, вообще не существует. Сегодня никто не знает, как подбирать номинальный состав бетона с учетом класса цемента, и как корректировать рабочие составы бетона с учетом разрешенного огромного разброса активности цемента в пределах одного класса до 20,0 МПа.

3-й вопрос:

КТО ПРОИГРАЕТ ОТ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ССС?

Ответ:

- Производители (трудовые, материальные, временные затраты),
- Потребители (стоимость выше при том же качестве).

Но они же могут и выиграть, если это поможет качеству, продажам, госзакупкам, тендерам и т.д.

- Испытания смесей для сертификации – только в аккредитованных лабораториях

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Реестр органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров), включая ...

Расширенный поиск

Всего 1 страница, 7 записей

Запросов на странице 5 10 25 50

Статус	Номер аттестата	Дата выдачи	Срок действия	Дата приостановления действия	Полное наименование (ЮЛ/ИП)	ФИО (ЮЛ/ИП)	Адрес (ЮЛ/ИП)	Область аккредитации	Технический регламент
	RA.RU.21СЭ04	01.06.2016			Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Стройэксперт"	Селин Дмитрий Валентинович	400078, РОССИЯ, Волгоградская область, Волгоград, пр-кт. им В.И.Ленина, д. 100	смеси бетонные, растворы строительные, включая схие смеси, цементы, песок природный, шлаковый, из дробленого бетона и железобетона, из отсевов дробления,Щебень и гравий из плотных горных пород, шлаковый,...	
	RA.RU.21АЮ48	27.04.2016			Акционерное общество "Центр сертификации "Композит-Тест"	Гордеев Юрий Петрович	141070,Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 27, помещение VI	1. Металлопродукция, изделия из металлов и сплавов: Металлы и прокат стальной, сортовой, полосовой, толсто- и тонколистовой горячекатаный и холоднокатаный, профилированный, прутки, штрипсы, ленты, фольга. Профили...	
	RA.RU.10СЛ99	13.11.2015			Общество с ограниченной ответственностью "Стройсертификация"	Кудинова Татьяна Николаевна	400078,Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций; Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами; Плиты пенополистирольные; Профили поливинилхлоридные...	
	RA.RU.11СЛ37	26.08.2015			Автономная некоммерческая организация "Омскстройсертификация"	Нагорный Виктор Степанович	644085, РОССИЯ, Омская область, Омск, пр-кт. Мира, 185, 5	Бетонные изделия: камни натуральные и искусственные бортовые, камни бетонные бортовые, плиты бетонные тротуарные, ступени бетонные, железобетонные конструкции и изделия: конструкции и детали фундаментов:...	
	RA.RU.21СА21	17.02.2015			Общество с ограниченной ответственностью "ИСО Технологии"	Халюк Сергей Степанович	236022,Россия, г. Калининград, ул.	'профили металлические строительных конструкций, металлические конструкции строительные, прокат	

Статус: Действует Приостановлен Частично приостановлен Аннулирован

АККРЕДИТЦИЯ ИЛ

ЗАЯВКА → ДОКУМЕНТАРНАЯ ЭКПЕРТИЗА → ВЫЕЗДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

- **Общий срок осуществления аккредитации составляет 90 рабочих дней** со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, в т.ч.:

- срок проверки документов – 5 дней;

- общий срок формирования экспертной группы – 15 дней (выбор эксперта 3 дн., технических экспертов - 4 дн., приказ РА – 3 дн.);

- документарная оценка соответствия Заявителя критериям – 25 дней;

- выездная оценка – 40 дней;

- принятие решения – 5 дней.

- **МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ, АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ВЫЕЗДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ**
- 2. **Для испытательной лаборатории (центра) :**

документарная экспертиза - 100800 рублей;

выездная экспертиза - 302000 рублей ;

составление экспертного заключения - 15000 рублей;

составление акта выездной экспертизы или акта экспертизы - 25500 рублей.

- **Алексей Абрамов:** Мы сейчас готовим новую национальную систему сертификации, которая должна заменить систему ГОСТов, созданную до закона о техническом регулировании. В этой новой системе будут работать органы по сертификации и испытательные лаборатории, находящиеся в ведении Росстандарта, и частные компании, которые будут отвечать новым правилам и пройдут необходимую квалификацию. Рынок услуг по сертификации, по испытаниям сегодня нуждается в мощном добросовестном операторе, создание которого возможно при участии государства. Для этого мы планируем использовать существующую инфраструктуру ЦСМ Росстандарта, которые работают почти в каждом регионе. В наиболее крупных городах будут созданы органы по сертификации и испытательные лаборатории.

16 августа 2016, 17:40 НОВОСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Создана система добровольной сертификации в строительстве

Скачать оригинал изображения

На базе подведомственного Минстрою России учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» создана Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации. На прошедшей неделе состоялось первое заседание Центрального органа системы «ФЦС-Стройсертификация», где приняли участие 25 аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий из 11 регионов России.

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «ФЦС-стройсертификация» является преемником системы добровольной сертификации «Росстройсертификация», созданной Госстроем России в 2003 году. Основными задачами Системы являются содействие потребителям в компетентном выборе строительных материалов, изделий, конструкций, работ и услуг, информирование потребителей о системе оценки качества строительной продукции, повышение прозрачности источника происхождения продукции промышленности строительных материалов.

«Систем добровольной сертификации много, но лишь малая часть из них пользуется доверием и проводит испытания строительной продукции, конструкций и услуг. Мы заинтересованы в создании такой системы добровольной сертификации, которой можно доверять», - пояснил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Он отметил, что выбор ФАУ «ФЦС» в качестве базы основан на авторитете организации: за 20 лет ее существования накоплен значительный опыт проведения работ по оценке пригодности новой продукции для использования в строительстве, а сформированный коллектив является по сути уникальным и объединяет лучших специалистов и экспертов в своей области.

Спасибо за внимание!!!