SAMARAGIPS

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Перспективы развития рынка гипсовых наливных полов в России

Директор по продажам и маркетингу
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Кильдюшев Сергей

Потенциал рынка

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Рост сегмента штукатурки гипсовые за период 2008-2015 гг. – **92**%





*по данным Компании «Строительная информация»

Динамика

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

*по данным Компании «Строительная информация»

Тенденции рынка

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Товарная группа	Потребление, тыс. тонн		Динамика, %	
	2008	2015	тонны	%
Ровнители для пола цементные*	596	651	55	109
Ровнители для пола гипсовые*	71	314	243	442



*по данным Компании «Строительная информация»

Факторы в пользу развития

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

- Экономия времени
- Высокая производительность строительного процесса
- Тенденции рынка

Тенденции

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

- Наливные полы очень распространены в Великобритании, Ирландии, малоизвестны в США
- Замена традиционных радиаторов на полы, обогревающие помещения «Теплый пол»
- Рост требований по скорости следующей операции
- Рост профессионализма строителей
- Рост популярности наливных полов на основе высокопрочного гипса.

Профиль ценностей потребителей гипсовых полов

для бригадиров-отделочников



*в опросе участвовали 43 бригадира-отделочника со средней выработкой 4-6 т смесей в месяц

Профиль ценностей

для конечных потребителей



*основано на экспертной оценке производителей ССС

От продукта ждут

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

- идеально ровной поверхности
- хорошего сцепления с основанием
- прочности
- трещиностойкости
- безусадочности
- долговечности



Сравним

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Показатели	Образец на высокопрочном гипсе	Образцы на строительном Гипсе 3-х ключевых производителей
Расплыв по цилиндру 30х50 мм Ø 0 мин, мм	138	111-122
Расплыв по цилиндру 30х50 мм Ø 20 мин, мм	124	106-123
Жизнеспособность, мин	55	50-120
Начало схватывания, мин	95	120-320
Конец схватывания, мин	110	165-400
Остаток на сите 0,315, %	0,25	17,4-34,3
Расход при толщ. 10 мм, кг/м^2	15,8	15,6-16
Адгезия, Мпа	1,09	0,24-0,78
Прочность на изгиб, МПа	7,5	4,0-5,3
Прочность на сжатие, МПа	22	11,5-15,8

*данные получены в ИЛ ЗАО «СГК»

Расплыв (0 мин)

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ



- Идеальное качество поверхности
- Экономия времени
- Экономия средств

Время следующей операции – когда?

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ



Сокращение времени работы на 30-53%

Прочность

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ





- Прочность выше на 60%
- Скорость набора прочности выше в 4-ре раза
- На Г-5 - не соответствует требованиям Свода Правил СП 29.13330.2011г.

Адгезия

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ



Долговечность

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

ГЛАВНОЕ

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Перспективы рынка наливных полов

- Ровность поверхности
- Долговечность (высокая прочность, адгезия)
- Экономия времени
- Экономия затрат

Прогнозы и перспективы

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

- Формирование спроса на линейку наливных полов – на высокопрочном и строительном гипсе
- Прогноз емкости рынка наливных полов на гипсовой основе к 2025 гг. – до 1300 тыс. тонн/год
- Выход на ежегодный темп прироста 15-17% начиная с 2018 г.

SAMARAGIPS
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Не важно, какой пол Вы производите и продаете.

Главное, чтобы он был из ГИПСА!